

# Ansell's HyFlex, skärbeständig monterings- handske/vante..

96,00 kr

## Product Images



## Short Description

Ansell's HyFlex 11-318. Skydd vid monterings-arbeten. Tunn, därför lämplig som inner-vante.

## Beskrivning

Artikel:	12-11-318
UNSPSC:	46181504
EAN:	
Godkännanden:	EN 420, EN 388
Kategori:	II
Beskrivning:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HyFlex® 11-318 erbjuder en ny nivå av tunnt skydd vid uppgifter med risk för skär-effekter.</li> <li>• Det är den första handsken utan beläggning, skärskydds-nivå 3.</li> <li>• Stickad mudd.</li> <li>• Lämplig som inner-vante.</li> <li>• Dess ultralätta tyg ger samma känsla som bara händer och bidrar till att upprätthålla en bekväm arbetstemperatur av handen.</li> <li>• Den sitter "tight" och ergonomiskt riktigt på handen tack vare spandex-förstärkning i handens spänningsområden (knogar och inner-hand).</li> <li>• Luddfri handske/vante är också silikonfri och antistatisk, skyddar både användaren och produkten.</li> </ul> <p>Det är också utvecklat en speciell förpackning för att förhindra silikon-kontaminering från plastpåse.</p>
Användning:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slutmontering av vasskantade delar.</li> <li>• Vid förpacknings-arbete.</li> <li>• Inom elektronik-industrin.</li> </ul>
Förpackning:	påse à 12 par, kartong à 144 par.
Storlekar:	7, 8, 9, 10, 11.
Längd:	208-254 mm.
Material:	Dyneema® Diamond Technology-fiber, spandex och nylon.
Färg:	grå.



X34X

---

Material	Inte tillgängligt
Overall length	Inte tillgängligt
Features	Inte tillgängligt
Höjd	Inte tillgängligt
Height	Inte tillgängligt
Length	Inte tillgängligt
Base diameter	Inte tillgängligt
Tillverkare	Ansell
Barrier Color	Inte tillgängligt
Storlek	Inte tillgängligt
Vikt	1.0000

## Additional Options

---

<b>Storlek</b>	7	0,00 kr
	8	0,00 kr
	9	0,00 kr
	10	0,00 kr
	11	0,00 kr

## Mer information